

SISTEMA DIGITAL DE AGUDEZA VISUAL. MARCA YEASN

YPB-2100

- ✓ Pantalla LCD de 21.5".
- ✓ Optotipo ajustado para completar la unidad de píxeles sin recorte.
- ✓ Tiempo de respuesta de 0.6 s.
- ✓ Opción de reproducción de vídeos.
- ✓ Optotipos disponibles:
 - ✓ Prueba de sensibilidad de contraste.
 - ✓ Ishihara.
 - ✓ Letras, números y figuras.
 - ✓ Varilla de Maddox.
 - ✓ Disco de astigmatismo.
 - ✓ Rojo y verde.
 - ✓ Disco de reloj.
 - ✓ Prueba de Worth.
 - ✓ Rejilla cruzada.
- ✓ Valores de medición: 5-Grade, LogMAR, Decimal (1,2,3,4) , Imperial y Métrico.



LENSÓMETRO MANUAL. MARCA YEASN

CCQ-500

- ✓ Foco manual, con diseño de lectura externa.
- ✓ Fuente de Luz LED Verde con amplio campo visual.
- ✓ Diseño ergonómico que optimiza su uso.
- ✓ Lente esfera: -25.00D~+25.00D.
- ✓ Paso: 0.25D(-5D~+5D, Paso 0.125D).
- ✓ Eje: 0°~180°, Paso 1°.
- ✓ Ángulo de Prisma Basal: 0°~180°, Paso 1°.
- ✓ Prisma Grado Tipo Estándar: 0~5Δ, Paso 0.5Δ.
- ✓ Tipo de Mejora: 0~20Δ, Paso 1Δ.
- ✓ Diámetro de Lentes: \varnothing 16mm~ \varnothing 80mm.
- ✓ Rango de Ajuste de Visibilidad del Ocular: -5.00D~+5.00D.
- ✓ Medida y Peso: 280(W)×150(D)×450(H)mm/4.9kg.
- ✓ Fuente de Alimentación: Entrada AC 100-240V, 50/60Hz; Salida DC 6V.



LENSÓMETRO DIGITAL. MARCA YEASN

CCQ-800

- ✓ Reconocimiento automático de lente monofocal y progresiva.
- ✓ El espectro de luz LED verde reduce la compensación ABBE.
- ✓ Pantalla grande: LCD de 7 pulgadas, a color.
- ✓ Admite la medición de PD, PH, UV.
- ✓ Impresora térmica incorporada.
- ✓ Lente Esfera: -25.00D~+25.00D, Paso0.01D/0.06D/0.12D/0.25D.
- ✓ Lente Cilindro: -9.99D~+9.99D, Paso0.01D/0.06D/0.12D/0.25D.
- ✓ Añadir: -9.99D~+9.99D, Paso0.01D/0.06D/0.12D/0.25D.
- ✓ Lectura de lentes de Contacto Rígidos y Suaves: -20.00D~+20.00D, Paso: 0.01D/0.06D/0.12D/0.25D
- ✓ Eje: 0°~180°, Paso1°.
- ✓ Ángulo de Prisma Basal: 0°~360°, Paso1°.
- ✓ Poder del Prisma: 0~20 Δ, Paso0.01Δ.
- ✓ Diámetro de Lentes: ø10mm~ø100mm.
- ✓ Grosor del Centro de la Lente: ≤20mm.
- ✓ Distancia de la Pupila de la Lente: 40mm ~82mm.
- ✓ Tamaño y Peso: 235(W)×246(D)×487(H)mm/6kg.
- ✓ Fuente de Alimentación: Entrada AC: 100-240V, 50/60Hz; Salida DC: 12V 3.7A.



FOROPTOR PRUEBA DE VISIÓN. MARCA YEASN

SLY100

- ✓ Cuenta con todos los lentes de prueba.
- ✓ Manejo suave de primera clase.
- ✓ Diseño de socket preciso con retroalimentación clara en cada movimiento.
- ✓ Acabado de múltiples capas para permitir el confort visual y reducir reflejos.
- ✓ Lentes con cruce óptico y filtros de color adecuados.
- ✓ Único con diseño de mariposa, una perilla de control espectacular.
- ✓ Todas las lentes ópticas cuentan con un proceso de protección.
- ✓ Ubicación precisa al operar cilindros cruzados.
- ✓ Medición conveniente y precisa.



FOROPTOR AUTOMÁTICO. MARCA YEASN

YPA2100

- ✓ Control vía Tablet.
- ✓ Diseño ultra delgado.
- ✓ Se conecta a la terminal de control vía Wi-fi o Bluetooth teniendo el control de opciones múltiples.
- ✓ Sistema de guía en tiempo real.
- ✓ De fácil operación, no hay curva de aprendizaje
- ✓ Cuerpo súper delgado con un máximo de 92mm.
- ✓ Puede hacerse la revisión de la retina con una imagen de alta calidad.
- ✓ Se puede conectar vía remota con el Lensómetro digital para un fácil intercambio de información.
- ✓ Mide:
 - ✓ Esfera: -29.00D~+26.75D, paso 0.12D/0.25D/1D.
 - ✓ Lentes cilíndricos cruzados o prismas: -19.00D~+16.75D.
 - ✓ Cilindro: 0.00D~±8.75D, Step 0.25D/1D.
 - ✓ Ejes: 0°~180°, Step 1°/5°.
 - ✓ Distancia Inter pupilar: 48mm~82mm (lejos) 49mm~75mm (Cerca, Distancia de trabajo 35cm).
 - ✓ Prisma de rotación: 0~20Δ, Step 0.1Δ,0.5Δ.
 - ✓ Cilindro Cruzado: ±0.25D/±0.50D (Auto), ±0.50D (Fijo).
- ✓ Tamaño: 40.0 (A) x 9.2 (L) x 27.5 (A)cm.
- ✓ Peso: 3.9Kg.
- ✓ Impresora: 20 (A) x 20 (L) x 8(A) Peso: 0.6kg.



LÁMPARA DE HENDIDURA PORTÁTIL. MARCA MEDIWORKS

S-150

- ✓ Cuenta con filtro azul.
- ✓ Magnificación: 5X.
- ✓ Rango de hendidura: 5-11mm.
- ✓ Ancho mínimo de hendidura: 0.2mm.
- ✓ Distancia de trabajo: 12-32mm.
- ✓ 2 baterías AA,
- ✓ 3 horas de trabajo continuo.
- ✓ Iluminación LED.
- ✓ Peso neto 150g.
- ✓ Cuenta con un adaptador magnético para el smartphone y así capturar imágenes.



TONÓMETRO TRANSPALPEBRAL

DIATON

✓ Tonómetro Transpalpebral Digital Portátil con un rango de medición de 5 a 60 mmHg.


- No tiene contacto con el ojo.
- No se requiere de anestésico al paciente.
- Excelente para usarse en pacientes con conjuntivitis, erosiones, edema y cirugía corneal, inmovilizados y/o niños, así como pacientes con queratoprótesis.
- Dimensiones: 17.4 x 2.6 x 2.0 cm.
- Peso: 89 Gramos.



CÁMARA DE FONDO DE OJO. MARCA MEDIWORKS

FC 160

- ✓ Campo visual de 45° permite verificar la situación básica de la retina.
- ✓ No se requiere que se dilaten las pupilas del paciente.
- ✓ Pantalla táctil TFT-LCD a todo color 3.97".
- ✓ Conectividad Wi-fi, USB y Bluetooth.
- ✓ Iluminación LED Blanco e infrarrojo.
- ✓ Dimensiones: 280 x 130 x 150mm. (Largo x Ancho x Alto).
- ✓ Peso: 500gr.
- ✓ Rango de enfoque: -20D a +20D.
- ✓ Sensor 5 Megapíxeles.
- ✓ Portátil.
- ✓ 6 horas de trabajo continuo.
- ✓ Ingreso de información del paciente.



LÁMPARA DE HENDIDURA. MARCA MEDIWORKS

S360

- ✓ Microscopio tipo Galileo.
- ✓ Cambio de aumento: tambor giratorio.
- ✓ Ampliación total 5 aumentos: 6x, 10x, 16x, 25x y 40x.
- ✓ Lux coaxial.
- ✓ Lámpara LED.
- ✓ Iluminación de hendidura:
 - ✓ Ancho de ranura: 0~14mm continuo. se convierte en círculo en 14mm.
 - ✓ Longitud de la ranura: 0~14mm continua.
 - ✓ Diámetro de apertura: → \varnothing 14mm, → \varnothing 10mm, → \varnothing 5mm, → \varnothing 3mm, → \varnothing 2mm, → \varnothing 1mm, → \varnothing 0.2mm.
 - ✓ Ángulo de hendidura: 0°~180°.
 - ✓ Inclinación de la ranura: 5°, 10°, 15°, 20°.
- ✓ Campo de visión: ♦ \varnothing 34.7mm (6X), ♦ \varnothing 22mm (10X), ♦ \varnothing 13.5mm (16X), ♦ \varnothing 8.5mm (25X) ♦ \varnothing 5.5mm (40X).
- ✓ Filtros de:
 - Absorción de calor.
 - Densidad Neutra (ND).
 - Libre de Rojo.
 - Azul Cobalto.
 - Verde.
 - Visualizador de piel.
- ✓ Lámpara: 3V / 3W módulo LED.
- ✓ Fuente de alimentación: 220V / 110V, 50/60Hz.
- ✓ Dimensiones: 770x470x570mm.
- ✓ Peso: 18 Kg.

ACCESORIO:

- ✓ Mesa de elevación sencilla



UFSK		
SILLA PARA CIRUJANO SURGILINE FORMADO.	SILLÓN QUIRURGICO 500XLE.	BANCO PARA ASISTENTE EASYPRO.
<ul style="list-style-type: none"> Silla ergonómica que ayuda a proteger las piernas cansadas y a la circulación. Motor eléctrico para subir y bajar controlado por pedal. Estabilidad. Consta de cuatro ruedas para permitir un fácil desplazamiento. Batería independiente, recargable de gel. Tapiz Negro. Apoya brazos robustos - lado derecho e izquierdo, completamente movable, se ajusta la altura. Respaldo reclinable - de forma anatómica, altura ajustable. Carga máxima 150Kg. 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema para sentarse y acostarse ergonómico. Con memoria de posición de fácil acceso (3). Con descansabrazos. Se alimenta con baterías independientes. Freno central que trabaja en las 4 ruedas. Tapiz Antártica 197 (Gris oscuro). Carga de pacientes hasta 250 Kg. <p>Incluye por sillón Quirúrgico:</p> <ul style="list-style-type: none"> Descansa cabeza. Descansa brazos. Control eléctrico. Batería recargable. <p>Cuenta con gran variedad de accesorios adicionales disponibles.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Diseñado de manera ergonómica excelentes movimientos gracias a las ruedas dobles y el chasis de 5 brazos de aluminio. <p>Altura:</p> <ul style="list-style-type: none"> EasyPro F: ajustable vía resorte activado con presión de gas que se activa con el pie. Rango de altura 50-70cm EasyPro H: se ajusta de manera manual con las palancas debajo del asiento. Rango de altura 50-70cm. EasyPro R: activación del anillo de liberación manual. Rango de altura 52-71cm. Soporta hasta 130 Kg.
		  
<p>Diferentes modelos de sillas para cirujanos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ SURGIFORCE. ✓ SURGIFORCE LIGHT. ✓ SURGITREND COMFORT. ✓ SURGITREND DINAMICO. ✓ SURGILINE COMFORT. 	<p>Diferentes modelos de sillones quirúrgicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ EYEFORCE. ✓ 500XLE COMFORT. ✓ 500XLS. ✓ 500 BARIATRIC. ✓ 500 ECO. 	<p>Diferentes modelos de bancos para asistente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ASSISTREND. ✓ ASSISTLINE. ✓ ASSIST PRO F & ASSIST PRO H.

AZUL DE TRIPANO. MARCA VISTABLUE	
VISTABLUE	
✓ 5 viales de 1 ml.	<p>TRYPAN BLUE SOLUTION 1 mL 5 X 1 ML VIAL STERILE SOLUTION SOLUCIÓN DE AZUL TRIPANO 1 mL 5 X 1 ML VIAL SOLUCIÓN ESTÉRIL</p> 

VERDE DE LISAMINA. MARCA GREENGLO	
GREENGLO	
✓ Caja con 100 piezas.	<p>NDC 17238-920-11</p>  <p>LISSAMINE GREEN OPHTHALMIC STRIPS Green Glo</p> <p><i>For professional use only</i> <i>Pour usage professionnel seulement</i> <i>Sólo para uso profesional</i> 300 sterile strips • 300 bandelettes stériles • 300 tiras totalmente estériles</p>

TIRAS DE FLUORESCENCIA. MARCA VISTAGLO	
VISTAGLO	
✓ Caja con 300 tiras.	

MEMBRANA AMNIÓTICA. MARCA MAFIX

MAFIX

- ✓ Parche de 2 x 2 cm.
- ✓ Membrana deshidratada.



Rev. MAHG 20200207